



Numatic

Spain

Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona

Tel: +34 93 647 22 22

Email: info@numatic-iberia.com

<https://aspiradorasnumatic.es>

<https://numatic.es>

Portugal

Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto

Tel: + 351 220 047 700

Email: numatic@numatic-iberia.com

<https://aspiradoresnumatic.pt>

<https://numatic.pt>


Cleancare
Numatic



NUMATIC UK

Numatic fué fundada en el año 1969 en la ciudad de Crewkerne (Somerset) en el suroeste de Inglaterra donde fabricó los primeros aspiradores para calderas de carbón. Desde entonces nuestro objetivo ha sido innovar y fabricar con un standard de alta calidad, proporcionando una excelente relación calidad-precio, prueba de ello son nuestros aspiradores, algunos en funcionamiento desde hace ya más de 30 años.

A Numatic foi fundada em 1969 na cidade de Somerset, em Crewkerne, no sudoeste da Inglaterra, onde produziu seu primeiro aspirador comercial de pó, para limpeza de caldeiras movidas a carvão, petróleo e gás. Desde a década de 60 que o nosso objetivo é continuar a trabalhar na inovação, manter um alto padrão de qualidade e proporcionar uma boa relação custo-benefício. Prova disso, são os nossos aspiradores em funcionamento há mais de 30 anos.



NUMATIC IBERIA

Numatic International comienza su actividad en Portugal en mayo de 2015 mediante su filial Numatic International Portugal.

En 2018 se inaugura la filial española Numatic International Spain. El objetivo de esta expansión es alcanzar la cobertura total en el área ibérica a través de los centros logísticos ubicados en Viladecans (Barcelona) y Maia (Porto), dividiendo además el mercado en dos canales estratégicos como son el doméstico y el profesional.



A Numatic International iniciou a sua actividade em Portugal em Maio de 2015, é a filial portuguesa do Grupo Numatic International, Ltd, localizado em Chard, Inglaterra.

Em 2018 a Numatic international, estabelece-se através da sua nova filial Numatic International Spain. Esta expansão teve como objetivo alcançar o território ibérico, através dos centros logísticos de Viladecans (Barcelona) e Maia (Porto), dividindo o mercado em dois canais estratégicos como o doméstico e profissional.



SPAIN


Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona

Tel: +34 93 647 22 22
Email: info@numatic-iberia.com
<https://aspiradorasnumatic.es>
<https://numatic.es>

PORTUGAL

Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto

Tel: +351 220 047 700
Email: numatic@numatic-iberia.com
<https://aspiradoresnumatic.pt>
<https://numatic.pt>



COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE *COMPROMISSO COM O AMBIENTE*

1. Durabilidad *Durabilidade*

Productos medioambientales y sostenibles diseñados para perdurar.

Produtos ambientais sustentáveis fabricados para perdurar.

2. Eficiencia *Eficiência*

Nos esforzamos en asegurar la máxima eficiencia de nuestros productos para todos los usuarios.

Disponemos de una plataforma online para ayudar si es necesario durante todas las fases de uso.

Certificamo-nos que os nossos produtos são os mais eficientes possível para qualquer utilizador. Incluímos uma plataforma online para formar e ajudar em todas as etapas.

3. Utilidad *Utilidade*

Productos de uso fácil e intuitivo. Económicamente rentables durante toda su vida. Disponibilidad garantizada de recambios y accesorios.

Produtos de utilização fácil e intuitiva. Economicamente rentáveis na sua vida útil. Disponibilidade garantida de peças e acessórios.

4. Reciclaje *Reciclagem*

Comprometidos en el desarrollo de productos reciclables. Diseñados a partir de un I + D que garantiza un reciclaje rápido al final de su vida útil.

Compromisso de desenvolver produtos recicláveis, pensando desde I + D para uma rápida reciclagem, no final da sua vida útil.

5. Eliminación *Eliminação*

Un camino largo y difícil hasta alcanzar el compromiso de cero residuos (Zero Waste). Ningún plástico no reciclable puede salir de fábrica. *Um longo e duro caminho até alcançar em 2017 o compromisso Zero Waste. Nenhum plástico não reciclável sai da fábrica.*



ZERO WASTE

- Ningún plástico no reciclable saldrá de las instalaciones. Si no se recicla, se incinera.
- **Objetivo:** reducir los residuos plásticos a menos del 3% de lo comprado.
- Nos comprometemos a reducir nuestro uso de energía a un mínimo del 17% para 2020.

- *Nenhum plástico não reciclável sairá das instalações. Se não se recicla, incinera-se.*
- **Objetivo:** Reduzir o Desperdício do plástico a menos de 3% do adquirido.
- *Comprometemo-nos a reduzir o nosso uso energético para um mínimo de 17% antes de 2020.*

STRUCTOFOAM

Material diseñado y desarrollado por Numatic. Ligero con alto impacto y resistencia a la temperatura, robusto, seguro y ergonómico en el trabajo diario. Durabilidad garantizada por más de 20 años.

Material desenhado e desenvolvido pela Numatic. Com uma constituição leve com alto impacto e resistência à temperatura, robusto, seguro e ergonómico no trabalho diário. Durabilidade garantida por mais de 20 anos.



REFLO

TECNOLOGÍA NUMATIC REFLO *TECNOLOGIA NUMATIC REFLO*

- Compromiso con el desarrollo de productos de material reciclado.
- El 70% de la familia de carros y equipos Versacare ya cuenta con tecnología ReFlo (reciclado y sostenible).
- Productos más fuertes, más fiables y ambientalmente sostenibles.
- Tecnología ReFlo en desarrollo para otras familias de productos Numatic.

- *Compromisso em desenvolver produtos de material reciclado.*
- *70% da família de carros e equipamentos Versacare já com tecnologia ReFlo (reciclável e sustentável).*
- *Produtos mais fortes, com maior fiabilidade e ambientalmente sustentáveis.*
- *Tecnologia ReFlo em desenvolvimento para outras famílias de produtos da Numatic.*





Polvo Profesionales / Pó Profissionais

Polvo Profesionales / Pó Profissionais

Desde pequeños aspiradores hasta aspiradores de uso industrial. Aspiradores para todo tipo de polvo en cualquier superficie. Amplia gama de accesorios para todos los trabajos. Numatic, el rendimiento en que se puede confiar.

—
Desde pequenos aspiradores a aspiradores industriais. Aspiradores para todo o tipo de pó em qualquer superfície. Com uma ampla gama de acessórios para todos os trabalhos. Numatic, a performance em que se pode confiar.

NVP180 Ref. NU910020

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível Sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad *Capacidade*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220-240V/50-60Hz,
 620W
 2300mm/H2O
 72 dB
 26,4m
 8 L
 7,4 kg
 340 x 360 x 360 mm
 40 l/s
 NAO



NVP180 HOTEL BLUE Ref. NU908603

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível Sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad *Capacidade*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220-240V/50-60Hz
 620W
 2300 mm/H2O
 72 dB
 26,4m
 8 L
 8,2 kg
 340 x 360 x 360 mm
 40 l/s
 AS11



ERP180 Ref. NU911690

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível Sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad *Capacidade*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Plástico Reciclado *Plástico Reciclado*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 420W
 1750mm/H2O
 < 70 dB
 26,4mm
 8 L
 6 Kg
 340 x 365 x 360mm
 40 l/s
 75%
 ASO - NU903146



Calculadora de Coste de Energía Calculadora de Custo Energético

Nombre <i>Nome</i>	Aspirador ERP 180-11 REFLO
Características, Competencia <i>Concorrência</i>	Aspirador 1100W
Cantidad <i>Quantidade</i>	200 unidades
Horas de uso diario <i>Horas de trabalho</i>	3
Días de Trabajo <i>Dias de trabalho</i>	255
Precio Medio <i>Preço Médio KWh</i>	0,1350€ /Kwh
Potencia Competencia <i>Potência Concorrência</i>	1100W
Potencia <i>Potência Numatic</i>	420W
Ahorro <i>Poupança Numatic</i>	14.280€
Ahorro Numatic e Emisiones Anuales <i>Poupança Numatic e Emissões Anuais</i>	42310.80 Kg CO₂eq



NVP370 Ref. NU900226

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220-240 V AC 50/60 Hz

620 W

2300 mm/H2O

74 dB

26,4 m

15 L

8,5 kg

360 x 370 x 510 mm

42 l/s

NA1 - NU607364



601024 601025 601142 601144 903712 604015 604016 604165 902071

NVR170 Hepa Ref. NU903059

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Aspiración *Aspiração*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Flujo de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220-240V AC 50/60 Hz

620 W

2300 mm/H2O

≤ 70 dB (A) 0.5 dB

26,4 m

7,2 L

8,2 kg

360 x 370 x 390 mm

48 l/s

AS32 - 910455



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 604165 902923 903712 907044

NVR170 Ref. NU910899

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220-240V AC 50/60 Hz

620 W

2300 mm/H2O

≤ 70 dB (A) 0.5 dB(A)

26,4 m

7,2 L

8 kg

360 x 370 x 390 mm

48l/s

AS0 - NU903146



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 604015 604165 902923 903712

HENRY240 Ref. NU903059

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

620 W

2300 mm/H2O

72 dB

26,4 m

9 L

9 kg

360 x 370 x 415 mm

40 l/s

AS1 - NU607360



601008 601052 601059 601141 601142 601144 601145 601146 601829 604015 604165 903712

PPT220 Ref. NU900260

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

620 W

2300 mm/H2O

72 dB

31,4 m

9 L

12,3 kg

355 x 355 x 615 mm

48 l/s

ASO - NU903146



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 604015 604165 902923 903712

NTD2003 Ref. NU836617

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

0,1% de DEPH

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1060W x 2

2400 mm/H2O

26,8 m

60 L

33 kg

560 x 660 x 1145 mm

98 l/s

BA5 - NU607167



602102 602162 602381 602930 602931 604119

NTT2003 Ref. NU835536

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

0,1% de DEPH

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1060W x 3

2400 mm/H2O

26,8 m

60 L

36 kg

560 x 660 x 1075mm

147 l/s

BA5 - NU607167



602102 602162 602381 602930 602931 604139

Salud / Saúde

Aspiradores de polvo equipados con sistemas de filtros especiales capaces de trabajar en cualquier área de salud. Filtros Hepa y Microfilter certificados para una eficiencia de filtraje excepcional de hasta un 99.95%.

Aspiradores de pó equipados com sistema de filtro especiais, capazes de trabalhar em qualquer área da saúde. Filtros Hepa e Microfiltros certificados, para uma eficiência de recolha de partículas que atinge os 99,95%.

PPH320 Ref. NU900489

Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	620 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2300 mm/H2O
Nivel Sonoro <i>Nível Sonoro</i>	72 dB
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	31,4 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	12 L
Peso <i>Peso</i>	10 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	355 x 355 x 465 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	ASO - NU903146
Filtración avanzada <i>Filtração Avançada</i>	



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 604016 901650 902923 903712

CRQ370 Ref. NU845630

Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	960 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2300 mm/H2O
Nivel Sonoro <i>Nível Sonoro</i>	68,2 dB
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	26,4 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	10 L
Peso <i>Peso</i>	11,5 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	355 x 355 x 485 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	A1 - NU607301
Filtración avanzada <i>Filtração Avançada</i>	



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 604016 901647 902071 903712

Batería / Bateria Mochilas

Aspiradores que ofrecen una autonomía total al usuario en las superficies y situaciones más difíciles (escaleras, patios de butacas, transportes públicos, zonas peatonales, etc.). Ergonómicos y de cómodo uso.

Disponibles en dos versiones, cable eléctrico y baterías de iones de litio que proporcionan un excelente rendimiento y total libertad de operación.

Aspiradores que oferecem uma autonomia total ao utilizador, nas superfícies e situações mais difíceis (escadas, halls, transportes públicos, zonas pedonais, etc). Equipamentos ergonómicos e de fácil utilização.

Disponíveis em duas versões, cabo eléctrico e baterias de ion de lítio que oferecem um excelente rendimento e total liberdade de desempenho.

RSV130 Ref. NU909501


Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	620 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2300 mm/H2O
Nivel Sonoro <i>Nível Sonoro</i>	75 dB
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	31,4 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	6 L
Peso <i>Peso</i>	7 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	250 x 360 x 440 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	AS30 - NU607298



601008 601052 601141 601144 604011 604168 604914 902923 903972



**Compact
Professional
and Original**



RSB140 Ref. NU909635

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Autonomía 1 Bateria *Autonomia 1 Bateria*

Autonomía 2 Bateria *Autonomia 2 Baterias*

Carga *Carregamento*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

36 V Lithium-Ion

250 W

1000 mm/H2O

40 min/60 min

80 min/120 min

3,5h

6 L

8,67 kg

250 x 360 x 550 mm

20 l/s

AA30E - NU607395



601024 601051 601141 601144 604168 604501 604506 604011 902072 903972

NBV190 Ref. NU839020

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Autonomía 1 Bateria *Autonomia 1 Bateria*

Autonomía 2 Bateria *Autonomia 2 Baterias*

Carga *Carregamento*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

36 V Lithium-Ion

250 W

1000 mm/H2O

40 min/60 min

80 min/120 min

3,5h

8 L

7,72 kg

340 x 340 x 340 mm

20 l/s

AA29E - NU607391



601024 601051 601141 601142 601144 601145 601146 604015 604165 604501 604506 902072 903712

Aeronáutica / Aviação

Modelos fabricados con un estándar operativo de 400 Hz adecuado para la mayoría de sistemas energéticos en aviones, barcos, etc.

Modelos fabricados com um padrão de operação de 400 Hz adequado à maioria dos sistemas energéticos em aviões, barcos, etc.

ANV180 Ref. NU000206

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Nivel Sonoro *Nível Sonoro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Especificaciones *Especificações*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

115 V - 400 Hz

800 W

2500 mm/H2O

67,1 dB

67,0 m

8 L

5,8 kg

340 x 340 x 340 mm

42 l/s

Aviones *Aviões*

ANV



601024 601025 601142 601144 601430 604015 604165 903712

AVQ250 Ref. NU833210

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

110 V - 400 Hz

960 W

2500 mm/H2O

43,2 m

9 L

10,62 kg

340 x 340 x 395 mm

47 l/s

AS4 - NU900961



601008 601052 601141 601142 601144 601145 601146 601430 604015 604165 903712



Polvo y Líquidos Profesionales / Pó e Líquidos Profissionais

Polvo y Líquidos Profesionales / Pó e Líquidos Profissionais

Gama de gran prestigio en el sector de la limpieza profesional. Preparados para aspirar polvo o líquidos. Potencia excelente, fabricación en fibra Structofoam y acero inoxidable en algunos modelos. Gran variedad de capacidades y distintos sistemas de vaciado, todo ello junto a una amplia gama de accesorios, convierten a los aspiradores Wet Vac de Numatic en herramientas imprescindibles para cualquier profesional que valore la calidad, la potencia, la ergonomía y la durabilidad.

—
Gama de grande prestígio no setor de limpeza profissional. Preparado para aspirar poeiras ou líquidos. Excelente potência, fabricação em fibra de Structofoam e aço inoxidável em alguns modelos. Uma ampla variedade de capacidade, diferentes sistemas de esvaziamento e de acessórios tornam os aspiradores Numatic Wet Vac em ferramentas essenciais para qualquer profissional que valoriza qualidade, potência, ergonomia e durabilidade.

WV470 Ref. NU830629

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*
 Capacidad Polvo *Capacidade Pó*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 1060 W
 2400 mm/H2O
 26,8 m
 20 L
 27 L
 11,15 kg
 360 x 370 x 710mm
 49 l/s
 AA12 - NU607240



601024 601051 604018 604165 900918 900954 903712

WV800 Ref. NU838349

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*
 Capacidad Polvo *Capacidade Pó*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

220 V AC 50/60 Hz
 1060 W
 2400 mm/H2O
 77 dB
 26,8 m
 32 L
 44 L
 14,97 kg
 430 x 430 x 780 mm
 49 l/s
 AA5 + NU900918



601008 601027 900918 900954 903712

WVD570 Ref. NU833098

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível Sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*
 Capacidad Pó *Capacidade Polvo*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 2 x 1060 W
 2400 mm/H2O
 73.6-79 dB
 26,8 m
 15 L
 23 L
 18,5 kg
 415 x 415 x 645 mm
 98 l/s
 BS8 - NU607241



602102 602380 602381 602919 602920 604017 604116

WVD900 Ref. NU833111

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Nivel Sonoro *Nível Sonoro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*
 Capacidad Polvo *Capacidade Pó*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 2 x 1060 W
 2400 mm/H2O
 73.6-79 dB
 26,8 m
 32 L
 40 L
 28 Kg
 490 x 800 x 880 mm
 98 l/s
 BS8 - NU607241



602102 602380 602381 602919 602920 604019 604116

WVD1800DH Ref. NU835334

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W (by-pass)

2400 mm/H2O

26,8 m

70 L

34 kg

684 x 785 x 935 mm

98 l/s

BS7 - NU607249



602102 602380 602919 602920 604145

WVD1800AP Ref. NU835734

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Auto bomba en simultaneo *Auto bomba em simultâneo*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W (by-pass)

2400 mm/H2O

26,8 m

70 L

40,4 kg

684 x 785 x 935 mm

98 l/s

500W

BS7 - NU607249



602102 602380 602919 602920 604145

WVD1800PH Ref. NU835917

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Bomba vaciado *Bomba esvaziamento*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W (by-pass)

2400 mm/H2O

26,8 m

70 L

40,4 kg

684 x 785 x 935 mm

98 l/s

50W

BS7 - NU607249



602102 602380 602919 602920 604145

WVD2000DH Ref. NU833150

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad Líquidos *Capacidade Líquidos*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W (by-pass)

2400 mm/H2O

26,8 m

70 L

28,9 kg

640 x 530 x 970 mm

98 l/s

BS7 - NU607249



602102 602380 602919 602920 604145

Lava Moquetas / Injeção - Extração

Aspiradores de inyección-extracción para mantenimiento y limpieza de todo tipo de superficie textil. Los distintos modelos de esta familia de aspiradores Numatic se significan por su diseño y potencia que, en combinación con su amplia gama de accesorios para distintos tipos de superficies (moquetas, suelos, alfombras, tapicerías, etc.), permiten un excelente acabado en cualquier operación de limpieza y de mantenimiento.

Aspiradores de injeção e extracção para manutenção e limpeza de todo os tipo de superficies têxteis. Os diferentes modelos desta família de aspiradores Numatic são concebidos pelo seu design e potência que, em combinação com sua ampla gama de acessórios para diferentes tipos de superficies (tapetes, pisos, carpetes, estofados, etc.), permitem um excelente acabamento em qualquer operação de limpeza e manutenção.

CT470 Ref. NU827530

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad polvo / líquidos *Capacidade pó / líquidos*

Capacidad extracción *Capacidade extração*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1060 W

2400 mm/H2O

26,8 m

27 L / 20 L

15 L

14,4 kg

358 x 450 x 710 mm

49 l/s

A26A - NU607326



601006 601008 601009 601010



601126 601141 601142 601144 601145 601146 601225 601299 601968 604018 604165 902071 907474

CTD570 Ref. NU833467

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad polvo / líquidos *Capacidade pó / líquidos*

Capacidad extracción *Capacidade extração*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W

2400 mm/H2O

26,8 m

23 L / 15 L

10 L

20 kg

415 x 415 x 645 mm

98 l/s

A41A - NU607148



601006 601008 601009 601225 601399 601423 601523 601968 604017 604116

CTD900 Ref. NU833459

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad polvo / líquidos *Capacidade pó / líquidos*

Capacidad extracción *Capacidade extracção*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

2 x 1060 W

2400 mm/H2O

26,8 m

40 L / 32 L

17 L

27,78 kg

800 x 490 x 880 mm

98 l/s

A41A - NU607148



601006

601008

601009

601225

601399

601423

601968

604019

604116

NHL15 Ref. NU838975

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad extracción *Capacidade extracção*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1060 W

2400 mm/H2O

26,8 m

15 L

35 kg

435 x 425 x 725 mm

49 l/s

BS27 - NU607248



602922

602937

602920

602200

602300

602225

602399

Especiales Especiais

Clase M, Polvo Fino y Herramientas / Classe M, Pó Fino e Ferramentas

Aspiradores industriales preparados para la recogida de cualquier tipo de polvo fino. Capaces de trabajar simultáneamente con todo tipo de herramienta conectada al propio cabezal del aspirador, que pueda levantar o producir polvo fino y peligroso para la salud del operario. En un sector como el de la construcción, donde el trabajador se expone a problemas respiratorios y pulmonares por encima de un 75% mas que en otros sectores, los modelos Numatic de polvo fino y herramientas se convierten en una herramienta de prevención además de un excelente aliado para la limpieza.

La gama Clase M está diseñada para afrontar situaciones peligrosas. Estos modelos tienen un módulo de microfiltración para una mayor seguridad operativa.

Aspiradores industriais preparados para a recolha de qualquer tipo de pó fino. Capazes de trabalhar simultaneamente com todo o tipo de ferramentas conectadas ao próprio aspirador, que podem levantar ou produzir poeira fina e perigosa para a saúde do operador. Em um setor como a construção, onde o trabalhador está exposto a problemas respiratórios e pulmonares acima de 75% a mais do que em outros setores, os modelos Numatic de pó fino e ferramentas tornam-se uma ferramenta de prevenção, além de uma excelente aliado para a limpeza.

A gama M Class foi concebida para satisfazer situações de perigo, este modelos possuem um micro módulo de filtração para uma maior segurança operacional.

TEL390S Ref. NU909623

Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	620 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2300 mm/H2O
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	28 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	18 L
Peso <i>Peso</i>	10,8 Kg
Medidas <i>Dimensões</i>	400 x 450 x 600 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	AS10 - NU908283



L



601008 601052 601102 601141 601142 601144 601145 601146 601176 601430 604016 604165 900918

TEM390A Ref. NU907998

Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	620 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2300 mm/H2O
Filtro <i>Filtro</i>	M
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	28 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	18 L
Peso <i>Peso</i>	14,3 kg
Carga Máxima (230v)	2200w
Carga Máxima (110v)	1100w
Medidas <i>Dimensões</i>	400 x 450 x 1010 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	AS10 - NU908283



M



601008 601052 601102 601141 601142 601144 601145 601146 601176 601430 604016 604165 900918

MVD900 Ref. NU838855

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Filtro *Filtro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

960 W x 2

2500 mm/H2O

M

26,8 m

40 L

30 kg

490 x 800 x 880 mm

Duplex (D)=96 l/s

BA5 - NU607167



602102 602162 602381 602930 602931 604019 604024 604116 604411

NES/NED900 Ref. NU909165/NU905529

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Opcional AutoFlo

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

620 W | 2 x 620 W

2300 mm/H2O

26,8 m

40 L

24,05 Kg

490 x 800 x 880 mm

48 l/s | 96 l/s

BA5 - NU607167



602102 602162 602381 602930 602931 604019 604024 604116 604411

NES/NED570 Ref. NU905528/NU909147

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Opcional AutoFlo

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

620 W | 2 x 620 W

2300 mm/H2O

26,8 m

23 L

15.26 kg

415 x 415 x 645 mm

48 l/s | 96l/s

BA5 - NU607167



602102 602162 602381 602930 602931 604017 604027 604116 604411

Aceite y Virutas / Óleo e Limalhas

Modelos diseñados específicamente para la aspiración y separación de aceites /líquidos y virutas residuales. Equipados con bomba para drenar el refrigerante, filtrar el residuo sólido y devolver el aceite a la máquina de corte.

Modelos projetados especificamente para a aspiração e separação de óleos /líquidos e limalhas residuais. Equipados com bomba para drenar o líquido, filtrar o resíduo sólido e devolver o óleo à máquina.

SSIVD1800DH Ref. NU000096

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Filtro *Filtro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos/Aceite *Capacidade Líquidos/Óleo*
 Capacidad Polvo/Virutas *Capacidade Poeiras/Limalha*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz (110V tambien disponible *Também disponível*)
 2400 W
 2600 mm/H2O
 M
 26,8 m
 70 L
 30 L
 36,2 Kg
 785 x 935 x 1160mm
 80 l/s
BS7-NU607249



000019 502047 602102 602106 602380 602381 602924 602926 900391

SSIVD1800PH Ref. NU000087

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Filtro *Filtro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad Líquidos/Aceite *Capacidade Líquidos/Óleo*
 Capacidad Polvo/Virutas *Capacidade Poeiras/Limalhas*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz (110V tambien disponible *Também disponível*)
 2400 W
 2600 mm/H2O
 M
 26,8 m
 70 L
 30 L
 37 Kg
 785 x 935 x 1160mm
 80 l/s
BS7-NU607249



000019 502047 602102 602106 602380 602381 602924 602926 900391

SSIVD1800AP (AUTO PUMP A^a) Ref. NU000072

Alimentación Alimentação

Potencia motor aspiración Potência do motor de aspiração

Depresión Máxima Depressão Máxima

Filtro Filtro

Rango de limpieza Raio de limpeza

Capacidad Líquidos/Aceite Capacidade Líquidos/Óleo

Capacidad Polvo/Virutas Capacidade Poeiras/Limalha

Peso Peso

Medidas Dimensões

Caudal de Aire Caudal

Kit de Accesorios Kit de Acessórios

230 V AC 50/60 Hz (110V tambien disponible Também disponível)

2400 W

2600 mm/H2O

M

26,8 m

70 L

30 L

37 Kg

785 x 935 x 1160mm

80 L/sec

BS7-NU607249



000019 502047 602102 602106 602380 602381 602924 602926 900391



The Engineering range of vacuums are unrivalled when it comes reliability and performance, constructed using a high tech material known as "Structofoam".



HAS750 Ref. NU838740

Alimentación <i>Alimentação</i>	230 V AC 50/60 Hz
Potencia motor aspiración <i>Potência do motor de aspiração</i>	960 W
Depresión Máxima <i>Depressão Máxima</i>	2500 mm/H2O
Rango de limpieza <i>Raio de limpeza</i>	25,6 m
Capacidad <i>Capacidade</i>	35 L
Peso <i>Peso</i>	23 kg
Medidas <i>Dimensões</i>	510 x 510 x 960 mm
Caudal de Aire <i>Caudal</i>	48 l/s
Kit de Accesorios <i>Kit de Acessórios</i>	HAS - NU607661

Antiestático

Existen aplicaciones en las que se aspiran grandes volúmenes de polvo fino conductor, especialmente en ambientes secos, que generan un nivel muy alto de descarga estática peligrosa e incómoda para el usuario. Estos modelos están diseñados y contruidos para combinar una aspiración sobresaliente con la eliminación de componente estático durante el proceso de trabajo.

Existem aplicações nas quais se aspiram grandes volumes de poeira fina condutora, especialmente em ambientes secos, que geram um nível muito alto de descarga estática, perigoso e desconfortável para o utilizador. Esses modelos são projetados e contruídos para combinar uma excelente aspiração com a eliminação do componente estático durante o processo de trabalho.



602111 602112 602124 602125 602919 602923 602929 604019 604144 908229

Sustancias Peligrosas / Substâncias Perigosas

Modelos diseñados para aspirar y evitar situaciones peligrosas con el polvo de retorno al ambiente. Filtros especiales que permiten una absorción prácticamente total del polvo tóxico que se recoge en depósitos sellados para posteriormente eliminarse en lugares seguros y adecuados. Modelos con capacidades desde 8 litros hasta 40 litros que trabajan con el mismo estándar de filtración.

Modelos projetados para aspirar e evitar situações perigosas com o retorno do pó ao meio ambiente. Filtros especiais que permitem uma absorção praticamente total do pó tóxico coletado em depósitos fechados para posterior descarte em locais seguros e adequados. Modelos com capacidades de 8 a 40 litros que funcionam com o mesmo padrão de filtragem.

HZ390L Ref. NU908466

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Aspiración *Aspiração*
 Filtro *Filtro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad *Capacidade*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 960 W
 2500 mm/H2O
 H13
 26,8 m
 18 L
 12,6 kg
 400 x 450 x 1010 mm
 48 l/s
 AA18 - NU902756



601141 601142 601144 601917 602159 602161 604016 604165 901647 903712 908229

HZ390S Ref. NU908454

Alimentación *Alimentação*
 Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*
 Depresión Máxima *Depressão Máxima*
 Filtro *Filtro*
 Rango de limpieza *Raio de limpeza*
 Capacidad *Capacidade*
 Peso *Peso*
 Medidas *Dimensões*
 Caudal de Aire *Caudal*
 Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz
 960 W
 2500 mm/H2O
 H13
 26,8 m
 18 L
 11,2 kg
 400 x 450 x 600 mm
 48 l/s
 AA18 - NU902756



601141 601142 601144 601917 602159 602161 604016 604165 901647 903712 908229

HZ/HZD570 Ref. NU833989 / NU833596

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Filtro *Filtro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

960 W | 960 W x 2

2500 mm/H2O

H Class

26,8 m

23 L

18 kg | 20 Kg

415 x 415 x 746 mm

Simplex 48 L/sec / Duplex 96 L/sec

AA19 | BB19 - NU902757 / 607349



601101 602102 601141 601142 601144 601917 602159 602160 602161 604116 604017 908229 602923

HZD900 Ref. NU833313

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Filtro *Filtro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

960 W x 2

2500 mm/H2O

H Class

26,8 m

40 L

30 Kg

490 x 800 x 880 mm

Duplex 96 l/sec

AA20 | BB20 - NU902758 / NU607350



601101 601141 601142 601144 601917 602102 602159 602160 602161 602923 604019 604116 908229

HZC390S Ref. NU908546

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Filtro *Filtro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1000 W

2500 mm/H2O

H13

26,8 m

13 L

12,2 Kg

450x 400 x 600 mm

48 l/s

AA16 - NU909539



903712 601141 601142 601144 601917 602159 602161 909007

HZC390L Ref. NU910845

Alimentación *Alimentação*

Potencia motor aspiración *Potência do motor de aspiração*

Depresión Máxima *Depressão Máxima*

Filtro *Filtro*

Rango de limpieza *Raio de limpeza*

Capacidad *Capacidade*

Peso *Peso*

Medidas *Dimensões*

Caudal de Aire *Caudal*

Kit de Accesorios *Kit de Acessórios*

230 V AC 50/60 Hz

1000 W

2500 mm/H2O

Class H

26,8 m

13 L

13 Kg

450x 400 x 1010 mm

48 l/s

AA16 - NU909539



601141 601142 601144 601917 602159 602161 903712 909007

Kits



Ref. **A1** NU607301 - **CRQ370**



Ref. **A26A** NU607326 - **CT470**



Ref. **A41A** NU607148 - **CTD570 • CTD900**



Ref. **AA12** NU607240 - **WV470**



Ref. **AA16** NU909539 - **HZC390L • HZC390S**



Ref. **AA18** NU902756 - **HZ390S • HZ390L**



Ref. **AA19** NU902757 - **HZ570**



Ref. **AA20** NU902758 - **HZ900**



Ref. **AA29E** NU607391 - **NBV190**



Ref. **AA30E** NU607395 - **RSB140**



Ref. **AA5 + 900918** - **WV800**



Ref. **ANV** - **ANV180**



Ref. **AS0** NU903146 - **NVR170PRO • PPT220 • PPH320 • ERP180**



Ref. **AS1** NU607360 - **HENRY240**



Ref. **AS10** NU908283 - **TEL390S • TEM390A**



Ref. **AS11** - **NVP180HB**



Ref. **AS30** NU607298 - **RSV130**



Ref. **AS4** NU900961 - **AVQ380 • AVQ380**



Ref. **BA5** NU607167 - **NES/NED570 • NES/NED900 • NTD2003 • NTT2003 • MV900**



Ref. **BB19** NU607349 - **HZD570**



Ref. **BB20** NU607350 - **HZD900**



Ref. **BS8** NU607241 - **WVD570 • WVD900**



Ref. **BS27** NU607248 - **NHL15**



Ref. **BS7** NU607249 - **WVD1800DH • WVD1800AP • WVD1800PH • WVD2000DH • SSIVD1800DH • PH/AP**



Ref. **NA1** NU607364 - **NVP370**



Ref. **HAS** NU607661 - **HAS750**



Ref. **NA0** NU607364 - **NVP180**



Ref. **AS32** NU910455

Accesorios Acessórios



502047
Flotador WV
Flutuador em metal WV

601006
Tubo recto extracción acero inoxidable
Tubo reto extração aço inox

601008
Tubo recto extensión acero inoxidable
Tubo reto extensão aço inox

601009
Tubo curvado de extracción de acero inoxidable
Tubo curvo em aço inoxidável para extração



601010
Manguera Nuflex
Manguera Nuflex

601024
Tubo recto extensión aluminio
Tubo reto extensão aço inox alumínio

601025
Tubo Curvado de aluminio con control de volumen
Tubo Curvo de Aluminio com controle de Volume

601027
Tubo curvado de Inox con control de volumen
Tubo curvo de Inox com controle de Volume



601051
Tubo curvado aluminio NPC
Tubo curvo alumínio NPC

601052
Tubo curvado acero inoxidable con control de volumen NPC
Tubo curvo aço inox com controle de volume NPC

601059
Clip Tubos
Clip Tubos

601102
Manguera cónica Nuflex
Manguera cônica Nuflex



601126
Boquilla de suelos inyección/extracción
Bocal de Chão para Injeção/Extração

601141
Adaptador boquilla
Adaptador de Bocal

601142
Boquilla de Rincones
Ponteira espalmada

601144
Cepillo redondo pelo
Escova redonda




601145
Boquilla para Tapicería
Bocal para estofos

601146
Cepillo para boquilla de tapicería
Escova para bocal de estofos

601176
Boquilla Multi-Adaptador Herramientas
Bocal Multi-Adaptador Ferramenta

601225
Boquilla de Extracción/ inyección manual
Bocal Manual para Extração / Injeção




601299
Manguera Extracción Cleantec
Manguera para Extração Cleantec

601399
Manguera de Extração
Manguera de Extração

601423
Boquilla de extracción em aluminio
Bocal de extração em alumínio

601430
Boquilla FreeFlo para suelos duros
Bocal Freeflo para Pavimentos Duros



























































601523
Boquilla de Extracción en aluminio con ruedas
Bocal de Extração em alumínio com rodas

601829
Boquilla suelos (serie)
Bocal pavimentos (serie)

601917
Tubo de raspado Inox
Tubo de raspagem Inox

601968
Disp. Cleantec para vál. de inyec. y pulver.
Gatilho Cleantec para Vál. e pulv. para Tub. de Inj.

 602102 Manguera completa Nuflex <i>Mangueira completa Nuflex</i>	 602106 Manguera Nuflex <i>Mangueira NuFlex</i>	 602111 Manguera Antiestática <i>Mangueira Antiestática</i>	 602112 Boquilla Antiestática <i>Bocal Antiestático</i>
 602124 Cepillo Redondo Polvo Antiestático <i>Escova Redonda de Pó Antiestática</i>	 602125 Boquilla Conductora Gulper <i>Bocal Condutor Gulper</i>	 602159 Adaptador Boquillas <i>Adaptador Bocais</i>	 602160 Punta Plana (NBV-60B) <i>Ponteira espalmada (NBV-60B)</i>
 602161 Cepillo redondo <i>Escova redonda</i>	 602162 Cepillo de goma con cerdas rígidas <i>Escova de borracha com cerdas duras</i>	 602200 Boquilla con ruedas extracción <i>Bocal com rodas extração alcatifas</i>	 602225 Boquilla de extracción de tapicería <i>Bocal de extração de estofos</i>
 602300 Tubo de pulverización de gatillo <i>Tubo de pulverização com gatilho</i>	 602380 Boquilla de Líquidos Proflo <i>Bocal de Líquidos Proflo</i>	 602381 Boquilla de Suelos ProFlo <i>Bocal Pavimentos ProFlo</i>	 602399 Manguera Sistema Extación <i>Mangueira Sistema Extração Cleantec</i>
 602919 Tubo curvado de acero inoxidable <i>Tubo curvo Aço Inox NVB-19B</i>	 602920 Tubo recto de acero inoxidable <i>Tubo reto extenso Aço Inox NVB-20B</i>	 602922 Tubo curvado de extracción <i>Tubo Curvo de Extração Aço Inox</i>	 602923 Tubo de Raspado Inox <i>Tudo de Raspagem em Inox</i>
 602924 Tubo de raspado inox <i>Tubo de raspagem inox</i>	 602926 Tubo de Grieta en acero <i>Tubo Fenda em aço</i>	 602929 Tubo de extensión antiestático <i>Tubo extensível antiestático em aço</i>	 602930 Tubo recto extenso en aluminio <i>Tubo reto extenso em alumínio</i>
 602931 Tubo curvado en aluminio <i>Tubo curvo em alumínio</i>	 602937 Tubo recto Inox NHL15 <i>Tubo recto extensão Inox NHL15</i>	 604011 Bolsas Hepa - Flo (Pack 10) NVM 1AH <i>Sacos Hepa -Flo (Pack 10) NVM 1AH</i>	 604015 Bolsas Filtros Hepa - Flo (Pack 10) NVM 1CH <i>Sacos Filtro Hepa -Flo (Pack 10) NVM 1CH</i>

 604016 Bolsas Filtros Hepa - Flo (Pack 10) NVM 2BH <i>Sacos Filtro Hepa -Flo (Pack 10) NVM 2BH</i>	 604017 Bolsas Filtros Hepa - Flo (Pack 10) NVM 3BH <i>Sacos Filtro Hepa -Flo (Pack 10) NVM 3BH</i>	 604018 Bolsas Filtros Hepa - Flo (Pack 10) NVM -3AH <i>Sacos Filtros Hepa-Flo (Pack 10) NVM-3AH</i>	 604019 Bolsas Filtros Hepa - Flo (Pack 10) NVM 4BH <i>Sacos Filtro Hepa -Flo (Pack 10) NVM 4BH</i>
 604024 Bolsa filtro Microflo NVM-4BM (pack 5) <i>Saco filtro Microflo NVM-4BM (pack 5)</i>	 604027 Bolsa filtro Microflo NVM-3BM (pack 5) <i>Saco filtro Microflo NVM-3BM (pack 5)</i>	 604116 Filtro Permatex Líquidos para Máquinas <i>Filtro Permatex Líquidos para Máquinas</i>	 604119 Filtro Primario FibraTex NTD2003-2 <i>Filtro Primario FibraTex NTD2003-2</i>
 604139 Doble filtro NTT (NVM-39B) <i>Filtro Duplo NTT (NVM- 39B)</i>	 604144 Filtro Conductor Atox <i>Filtro Condutor Atox</i>	 604145 Filtro retenedor de residuos (NVM-45B) <i>Filtro de residuos (NVM-45B)</i>	 604165 Filtro Tritex <i>Filtro Tritex</i>
 604168 Filtro principal Tritex RSV130 <i>Filtro principal Tritex RSV130</i>	 604411 Filtro Microtex Maquinas 356mm (NVM-11D) <i>Filtro Microtex Máquinas 356mm (NVM-11D)</i>	 604501 Carregador batería <i>Carregador bateria</i>	 604506 Bateria Litio <i>Bateria Litio</i>
 604914 Filtro Microtex RSV130 <i>Filtro Microtex RSV130</i>	 900391 Filtro circular lavable CV/CVD <i>Filtro Circular Lavável (CV/CVD)</i>	 900918 Cepillo de Polvo MultiFlo <i>Bocal de Pó MultiFlo</i>	 900954 Boquilla Agua MultiFlo <i>Bocal para aspiração de líquidos MultiFlo</i>
 901647 Filtro H13 <i>Filtro H13</i>	 901650 Filtro de Repuesto PPH 320A Micro HEPA <i>Filtro de substituição PPH 320A Micro HEPA</i>	 901652 H13 Filtro Duplex, 14 pulgadas (HZ) <i>H13 Filtro Duplex 14 polegadas (HZ)</i>	 902071 Boquilla 2 posiciones <i>Bocal Misto</i>
 902072 Boquilla 2 posiciones asp. baterías <i>Bocal Combinado asp. batérias</i>	 902923 Boquilla combinada ProFlo PF270 <i>Bocal de Combinação ProFlo PF270</i>	 903712 Manguera FloMax <i>Mangueira FloMax</i>	 903972 Manguera Nuflex <i>Mangueira Nuflex</i>



907044
Filtro H13 Post Motor
Filtro H13 Pós Motor



907474
Boquilla Doble para suelos mojados
Bocal Duplo para Pisos molhados



908229
Rollo de bolsas plast. gris
Rolo de sacos descartáveis cinzentos



909007
Filtro de cartucho classe H
Filtro de cartucho classe H



000019
Cubo separador de Hierro
Balde separador em Ferro

Notas Anotações

Lined area for notes on page 51.

Lined area for notes on page 52.



SPAIN
Sales Office and Logistics
C/ La Forja, 41
08840 Viladecans - Barcelona
Tel: +34 93 647 22 22
Email: info@numatic-iberia.com
<https://aspiradorasnumatic.es>
<https://numatic.es>

PORTUGAL
Sales Office and Logistics
Rua da Boa Viagem, 177
4470 - 210 Maia - Porto
Tel: +351 220 047 700
Email: numatic@numatic-iberia.com
<https://aspiradoresnumatic.pt>
<https://numatic.pt>